

Vandstatistik

År	Udp.Netto	Solgt	Spild		Grønt spild	
			m ³	%	m ³	%
2016	93.403	93.377	2.026	2,2%	0	0,0%
2015	92.407	91.698	709	0,8%	0	0,0%
2014	92.044	89.505	2.539	2,8%	0	0,0%
2013	93.025	89.291	3.734	4,0%	0	0,0%
2012	92.432	88.017	4.415	4,8%	0	0,0%

Driftstabsforsikring for erhvervsdrivende

Erhvervsdrivende som forsynes med vand fra Osted Vandværk, opfordres til at tegne en driftstabsforsikring.

Af vandværkets regulativ § 6.3 fremgår det, at enhver forbruger må, uden at have krav på erstatning, tåle de ulemper, der måtte opstå ved svigtende levering som følge af mangler ved anlægget og disses afhjælpning, ved vedligeholdelsesarbejder vedrørende anlægget, herunder ved ledningsbrud, strømsvigt og anden force majeure, eller ved ledningslukninger, reparationer og udskylning af ledninger m.v.

Ved afbrydelse eller genoptagelse af vandforsyningen og ved anden driftsforstyrrelse, herunder ændringer i tryk og kvalitet (enhver forurening), er vandværket, uanset om dette måtte have udvist uagtsomhed, uden ansvar for den erhvervsdrivendes, herunder den erhvervsdrivendes aftageres/klienters/kunders driftstab, avance-tab eller andet indirekte tab. Denne bestemmelse gælder ikke, såfremt vandværket har udvist fortsæt eller grov uagtsomhed.

Osted Vandværk kan kontaktes på e-mail: post@osted-vandvaerk.dk, på telefon: **51 33 04 70** eller på adressen: **Byvejen 22 B, Osted, 4320 Lejre**.

Vandværket har ikke fast kontortid, hvorfor det kan være nødvendigt at lægge besked på Vandværkets telefonsvarer, sende en mail eller et brev.

Henvendelse besvares som hovedregel indenfor 1 til 2 dage.

HUSK: Ved ejer-/lejerskifte påhviler det køber og sælger eller ejer og lejer selv at ordne mellemværende vedrørende udgiften til vand, f.eks. over ejendommens refusionsopgørelse. Køber kommer til at betale sælgers vandforbrug, såfremt dette ikke afregnes jf. ovenstående.

Ejerskifte kan meddeles via Vandværkets hjemmeside under punktet **Ejerskifte**.

Bestyrelsen

Formand:

Thomas Stokholm, Elmens Kvarter 4, Osted 4320 Lejre, Tlf.: 50 90 87 00

Kasserer & driftsansvarlig:

Niels Grann, Stentoftens 3, Osted, 4320 Lejre, Tlf.: **51 33 04 70**

Øvrig bestyrelse:

Nicolai Frederiksen, Agertoften 20, Osted, 4320 Lejre, Tlf.: 25 25 13 47

Rasmus Birch, Byvejen 56, Osted, 4320 Lejre, Tlf.: 20 60 74 39

Peter Jørgensen, Hovedvejen 226, Kirkebjerg 4320 Lejre, Tlf.: 23 41 43 06

Karsten G. Pedersen, Tolstrupvej 71 4330 Hvalsø Tlf.: 51 20 57 61

Henrik Haslev, Pilens Kvarter 5, Osted 4320 Lejre Tlf.: 46 49 80 82

Bestyrelsen kan også kontaktes på e-mail post@osted-vandvaerk.dk.



Osted Vandværk Nyhedsbrev

www.osted-vandvaerk.dk

Årgang 13, Nummer 16

April 2017

**Osted Vandværk
Byvejen 22 B
Osted
4320 Lejre**

I dette nummer:

Sammenlægning af Osted og Kirkebjerg	1
Test om kontraventil virker	1
Betaling via BS	1
Generalforsamling	2
Vandkvalitet	3
Facebook	3
Nye vandmålere	3
Vandede vittigheder	3
Vandstatistik	4
Driftstabsforsikring	4
Kontakt-information	4
Ejerskifte	4
Bestyrelsen	4

Sammenlægning af Osted og Kirkebjerg vandværker

Som besluttet på ekstra ordinære generalforsamlinger i efteråret 2016, lagde Osted Vandværk A.m.b.a. og Kirkebjerg I/S sig sammen pr. 1. januar 2017, med Osted Vandværk A.m.b.a. som det fortsættende vandværk. I løbet af december til marts, blev de praktiske forhold vedrørende sammenlægning gennemført. Dvs. at IT-systemer og abonnementer

hos el- og teleselskaber blev lagt sammen. Herudover blev samarbejdspartnerne orienteret om sammenlægningen.

Afslutningsvis er der ved at ske tinglysning af adkomst. Dvs. Kirkebjerg Vandværks ejendomme og tinglyste deklarationer

overdrages til Osted Vandværk. Selskabet Kirkebjerg Vandværk I/S forventes lukket i løbet af 2. kvartal.



Test om kontraventil virker


I forbindelse med udskiftning af vandmålerne i 2016, blev den lovpligtige kontraventil udskiftet til en model, der kan kontrolleres.

Det er ejerens ansvar, jf. bygningsreglementet, at der er installeret en kontraventil og at den virker.

Husk derfor, mindst en gang om året, at kontrollere at den virker.

Ifm. målerskiftet blev der udleveret en vejledning.

Den findes også på vandværkets hjemmeside, under menu-punktet Vandmålere, Vejledninger.



Betaling via Betalingsservice

Den 1. marts 2017, blev 33% af de indbetalinger der betales via girokort betalt for sent. Herudover betaler flere et større eller mindre beløb end opkrævet.

Alt sammen noget der øger administrationen, da Osted Vandværk skal reagere

på eller forholde sig til disse afvigelser. Osted Vandværk opfordre derfor alle, der endnu ikke er tilmeldt Betalingsservice til at blive dette.

Ved tilmelding til BS, opnås også automatisk tilbagebetaling, ved for meget betalt.



Generalforsamling 2016 den 6. marts 2017

Mandag den 6. marts 2017 kl. 19.00 var der generalforsamling i Osted Hallen.

Forkortet referat (kan ses i fuld længde på vandværkets hjemmeside):

1. Valg af dirigent.

Jens-Erik Mogenstrup blev valgt. Dirigenten konstaterede generalforsamlingen lovligt indvarslet og dermed beslutningsdygtig.

2. Beretning om det forløbne år.

I beretningen nævntes:

- at antallet af forbrugere udgør 790.
- at alle vandmålere i løbet af året blev udskiftet
- at der i årets løb har været 9 ledningsbrud som bestyrelsen har kendskab til.
- at der er solgt 91.377 m³. Et lille fald i forhold til 2015.
- at vandspildet er steget fra 0,8 % i 2015 til 2,2 % i 2016.
- at der er taget 8 vandanalyser, fordelt med 2 analyser på vandværket og 6 analyser i ledningsnettet.
- at bestyrelsen har deltaget i 5 kurser/arrangementer.
- at forbrugerne for første gang ikke skulle indberette måleraflæsning
- at det faste bidrag for 2016 er uændret 1.500 kr. pr. år, og at prisen for 1 m³ vand er uændret 5,00 kr. Den grønne afgift (inkl. drikkevandsbidrag) er uændret 6,25 kr. Beløbene er ekskl. moms.
- at Osted Vandværk og Kirkebjerg vandværk pr. 1. januar 2017 lagde sig sammen, med Osted Vandværk som det fortsættende vandværk.

3. Regnskab 2016.

Resultatopgørelse (i 1.000 kr.).

Nettoomsætning	kr.	1.111
Produktionsomk.	kr.	-326
Bruttoresultat	kr.	785
Distributionsomk.	kr.	-611
Adm.omk.	kr.	-237
Res. før p.drift	kr.	-63
Andre indtægter	kr.	65
Res før f.poster	kr.	2
Finansielle indtæg.	kr.	12
Finansielle omk.	kr.	-14
Årets resultat	kr.	0

Balance (i 1.000 kr.).

Anlægsaktiver	kr.	14.321
Omsæt.aktiver	kr.	1.292
Aktiver i alt	kr.	15.613
Overdækning	kr.	8.566
Gæld til kreditinst.	kr.	5.831
Kortfristet gæld	kr.	1.216
Balance i alt	kr.	15.613

4. Budget 2017 (i 1.000 kr.).

Nettoomsætning	kr.	1.618
Produktionsomk.	kr.	-490
Bruttoresultat	kr.	1.128
Distributionsomk.	kr.	-760
Adm.omk.	kr.	-340
Res. før p.drift	kr.	28
Andre indtægter	kr.	33
Res før f.poster	kr.	61
Finansielle indtæg.	kr.	4
Finansielle omk.	kr.	-65
Årets resultat	kr.	0

5. Behandling af indkomne forslag

Ingen forslag modtaget.

6. Valg af medlemmer og suppleant til bestyrelsen.

Michael Bruun og Bjarne Bagge fratrådte som medlemmer. Niels Grann og Rasmus Birch blev genvalgt. Thomas Stokholm, Karsten Glise Pedersen, Peter Jørgensen og Henrik Haslev blev nyvalgt. Alle tidligere medlem af bestyrelsen i Kirkebjerg Vandværk. Som suppleanter blev Erik Hansen og Lone Sørensen valgt.

7. Valg af revisor og suppleant.

Hans Olsen fratrådte som revisor før tid, da han flytter fra byen. Jens-Erik Mogenstrup blev genvalgt som revisor. John Poulsen blev nyvalgt som revisor, i stedet for Hans Olsen. Som suppleant blev Kurt Efraimsen genvalgt.

8. Eventuelt

Kassereren fortalt kort om erfaringerne med de fjernaflæste vandmålere.

Dirigenten afsluttede generalforsamlingen og gav ordet til formanden for afsluttende bemærkninger.

Vandkvalitet

Forsyningsområde Osted (Værket) Analyserapport: AR-16-CA-000000			Forsyningsområde Kirkebjerg (Værket) Analyserapport: 20170306 018		
Undersøgelse	Resultat	Maks.	Undersøgelse	Resultat	Maks.
Klarhed/udseende	Klar		Klarhed/udseende	Klar	
Lugt	Ingen		Lugt	Ingen	
Smag	Normal		Smag	Normal	
Temp. ved prøvetagning	9,0°		Temp. ved prøvetagning	8,7°	
pH	7,8	7,0-8,5	pH	7,8	7,0-8,5
Ledningsevne	78	>30	Ledningsevne	77,3	>30
E. coli	<1	i.m.	E. coli	<1	i.m.
Coliforme bakterier	<1	i.m.	Coliforme bakterie	<1	i.m.
Kimtal v. 37°C	<1	5	Kimtal v. 37°C	2	5
Kimtal v. 22°C	33	50	Kimtal v. 22°C	1	50
Hårdhed	14		Hårdhed	15	
Alle vandanalyser har overholdt kravene.			Alle vandanalyser har overholdt kravene.		

Osted Vandværk er kommet på Facebook

Bliv medlem af gruppen "Osted Vandværk A.m.b.a.", så du fremover også bliver informeret om generalforsamling, lukning ifm. ledningsbrud, driftsforstyrrelser og

facebook

andre større aktiviteter. Spørgsmål vedrørende opkrævninger, lækager eller andet, skal fortsat ske via telefon, mail eller brev, jf. kontaktoplysninger på bagsiden af denne folder.



Nye vandmålere

I løbet af sommeren/efteråret 2016 blev alle vandmålere skiftet til en fjernaflæst model.

Desværre er levering af forbrugernes adgang til måleraflæsning via hjemmeside eller telefon blevet forsinket, og forventes leveret i 2. halvår 2017.

Indtil da, vil Osted Vandværk informere forbrugerne, såfremt der kommer lækage-

gealarm på måleren.

Der har pt. været 70–80 lækagealarmer, hvor ca. 80% har været toiletter der løb, uden at det umiddelbart kunne ses.

Måleren viser lækagealarm med fejlkoden **A5** og ikke A2, som det fremgår af den udleverede vejledning.

Korrekt vejledning findes på vandværkets hjemmeside.

Vandede vittigheder

Mellem 2 venner

Jeg har hverken en Twitter eller en Instagram konto!

Derfor går jeg rundt på gaderne og råber til helt tilfælde mennesker, hvad jeg spiser og drikker, mine toiletvaner, og hvordan der ser ud hjemme hos mig.

Det er jo vigtigt at bygge netværk!

Jeg har indtil nu fået 3 følgere—den ene er vist læge, de andre 2 er fra politiet.

Alarmcentralen

Er det alarmcentralen? De må hjælpe mig. Min svigermor vil springe ud af vinduet, og jeg kan ikke få det op!