

MidtSjællands Vandforsyning A.m.b.a.

Ekstraordinær generalforsamling afholdt i Osted Kulturhus Onsdag den 26. juni 2024 kl. 19.00

Dagsorden ifølge vedtægterne således:

1. Valg af dirigent.
2. Bestyrelsen fremlægger revideret anlægsbudget for 2024 til godkendelse.
3. Eventuelt

Velkomst

Formand Børge Stokholm bød velkommen til en forsamling på i alt 24 deltagere, inklusiv bestyrelsen.

Heraf var 23 stemmeberettigede (Kun 1 stemme pr. medlem).

Der var ingen fuldmagter repræsenteret.

1. Valg af dirigent

Til dirigent blev Jens Peter Andersen foreslået af bestyrelsen. Der var ingen andre forslag og Jens Peter Andersen blev valgt som dirigent.

Dirigenten takkede for valget og konstaterede den ekstraordinære generalforsamling for lovligt indvarslet, jf. vedtægternes § 7 og dermed beslutningsdygtig.

Ordet blev herefter givet til kassereren for motivering og fremlæggelse af forslaget jf. punkt 2.

2. Bestyrelsen fremlægger revideret anlægsbudget for 2024 til godkendelse.

Inden der blev stemt om revideret anlægsbudget, motiverede kassereren baggrunden for at MidtSjællands Vandforsyning arbejder for at bevare den forbrugerejede vandforsyning. Et arbejde som generalforsamlingerne har bifaldet.

Bestyrelsen arbejder med at skabe gode relationer til nabo-vandværkerne, ved årlige netværksmøder, samarbejde hvor det giver mening, f.eks. nødforbindelser, vandmålere og ved at være sparringspartner.

MidtSjællands Vandforsyning er i dag en fusion af 10 vandværker og 1. juli 2024 kommer nr. 11 ind i familien (Ny Tolstrup Vandværk).

Ved fusion ophører en juridisk enhed og der spares udgifter til afholdelse af generalforsamling, bestyrelsesmøder, forsikringer, kontingenter, forbrugeradministration, revisor og en række administrative udgifter.

Ved de mindre vandværker, nedlægges det fysiske produktionsapparat i form af værk og borer(er).

Udgiften til drift, vedligeholdelse og fornyelse af produktionsapparater spares således fremover.

Bestyrelsen i MidtSjællands Vandforsyning har modtaget en henvendelse fra Herslev Vandværk om etablering af nødforbindelse fra Gevninge til Herslev, samt etablering af vandforsyning til i første omgang 3 af 7 forbrugere på Sluphusvej.

Forbrugerne på Sluphusvej forsynes i dag fra egne borer eller brønde, hvor flere har problemer med vandkvaliteten og en sommerhusejer medbringer drikkevand.

Hvis generalforsamlingerne i både MidtSjællands Vandforsyning og Herslev Vandværk godkender anlægsprojekterne vil følgende blive udført:

- 700 meter Ø50 pvc-hovedledning fra Herslevvej 23 til 39 opgraderes til Ø160.
Ledningen skønnes at være mellem 50 og 60 år gammel.
Udgiften afholdes af MidtSjællands Vandforsyning.

MidtSjællands Vandforsyning A.m.b.a.

- 1.000 meter Ø160 nødforbindelse etableres fra Herslevvej 39 til Herslevvej 20.
Udgiften for Ø90 afholdes af Herslev Vandværk. MSV afholder merudgiften op til Ø160.
- 1.350 meter Ø90/Ø63 hovedledning etableres fra Herslevvej til Sluphusvej 10
Udgiften afholdes af forbrugere på Sluphusvej.

Henrik Theill Hansen: Er udgiften på de 100.000 kr. ekstra alene materialeudgift.

Kassereren: Det er primært materialeudgift. Røret bliver dyre ved at gå op i dimension. Det er også lidt dyre at bore en større dimension. De fittings der skal bruges til at samle vandledningen med, er også lidt dyre og det tager lidt længere tid at svejse en større dimension. Jeg vil vurdere, at 90% af merudgiften er til større rør og boring af den større dimension.

Leif Baandrup: Jeg har svært ved at forstå, at projektet kan løbe op i 1,4 mio. kr. når merudgiften ved at gå op i dimension kun er 100.000 kr.

Når der laves en nødforbindelse af den længde, så bør den være dobbelt-strengt, så der er flow hele tiden og man ikke har en død ledning.

Kassereren: De 1,4 mio. kr. går primært til at opgradere 700 meter eksisterende Ø50 pvc-ledning, hvor der er 11 forbrugere der skal gentilsluttes og hvor de ca. 400 meter kommer til at ligge i kørebane. Udgiften bliver højere, når der skal arbejdes i asfalt-belægning og så ca. 100.000 kr. i den øgede dimension til Herslev.

I relation til cirkulation så bliver det os der leverer vand til de 3 forbrugere på Sluphusvej og vi kommer også til at leverer vand til Herslevvej 41 og 43, hvor vandet dog købes af Herslev Vandværk for derefter at blive solgt til de 2 forbrugere.

Der vil således være 5 forbrugere der bruger vand fra den nye vandledning, hvilket sikrer flow på den så der ikke opstår dødt vand.

På sigt vil de sidste 4 forbrugere på Sluphusvej blive tilsluttet, da Lejre Kommune har mandat til og givet tilsagn om, at de vil påbyde de resterende forbrugere at blive tilsluttet os, når deres brønde/boringer ikke længere kan levere rent drikkevand.

Kirsten Juul: Er der vand nok, hvis Herslev Bryghus også aftager vand via nødforbindelsen.

Kassereren: Bryghuset er ved at lave egen boring. De har endnu ikke fået tilladelse til ibrugtagning, da der er nogle vilkår de skal opfylde som ikke er endelig afklaret.

Det forventes at Bryghuset får lov til at tage deres nye boring i brug.

Herslev Vandværk salg af vand vil herefter falde fra ca. 16.000 m³ årligt til ca. 10.000 m³ årligt.

Vi har på de 2 værker i Gevninge ca. dobbelt kapacitet ift. det der sælges til forbrugerne i Gevninge og i Kornerup. Vi har således stor overskudskapacitet og dermed forsynings-sikkerhed.

Leif Baandrup: Ift. forsynings-sikkerheden har GEUS lavet en rapport der viser at Gevninge ligger i et sårbart drikkevandsområde, fordi der er en forkastning i kalklaget omkring motorvejen. Så værkerne i Gevninge kan ikke få vand syd for motorvejen til at forsyne forbruger nord for motorvejen.

De kan således blive behov for at lave en ny boring, hvis der skal indvindes meget vand til forbrugerne nord på.

Kassereren: Vi leverer allerede vand til Kornerup. Kattinge og Herslev indvinder ca. 18.000 m³ om året og Ellekærgård ligger også på samme side af motorvejen som os. I Gevninge-området vil på sigt skulle indvindes ca. 18.000 m³ mere årligt. Det tror jeg ikke er et problem.

MidtSjællands Vandforsyning A.m.b.a.

Anna: Var det muligt at få et kort op, der viser hvor anlægsarbejdet skal foregå, så man kan se om man f.eks. bliver påvirket af støj.

Kassereren: Anlægsarbejdet bliver udført i dagtimerne. Støjen fra gravemaskine og boremaskine er ikke særlig høj.

Det samlede anlægsarbejde forventes at strække sig over ca. 2 måneder.

På et kort blev anlægsprojektet overordnet gennemgået.

Lejre Kommune renoverer Herslevvej ca. fra åen ved Gevninge til bygrænsen ved Herslev næste år. Vi renoverer så ledningsnettet i løbet af efteråret, så vi er færdige inden Lejre Kommune skal i gang. Vi slipper så for at lægge slidager på kørebanen, da Lejre Kommune lægger ny asfalt på hele strækningen.

Henrik Theill Hansen: Ledningen ud til forbrugerne på Sluphusvej skal forbrugerne selv betale. Hvis der så kommer flere forbruger på, så har de selv et økonomisk mellemværende der skal afregnes.

Kassereren: Vi har aftalt, at der er os der opkræver beløbet hos ny forbruger og refundere til de allerede tilsluttede (den aktuelle ejer).

Nye forbrugere vil også skulle betale hovedanlægsbidrag til os jf. takstbladet.

Leif Baandrup: Hvis det sker et brud på ledningen på Sluphusvej, hvem betaler så det vandspild?

Kassereren: Hovedledninger og stikledninger der anlægges i Sluphusvej ejes af os, så det er vores udgift. Vi ejer jf. regulativet alle ledninger uden for skel.

Bestyrelsen indstiller til generalforsamlingen at det reviderede anlægsbudget godkendes med baggrund i:

- at der jf. Lejre Kommunes vandforsyningsplan etableres nødforbindelse til Herslev Vandværk.
- at MidtSjællands Vandforsyning medvirker til at forbrugerne på Sluphusvej bliver tilsluttet en vandforsyning.
- at 700 meter ca. 50 – 60 år gammel hovedledning fornyes.
Der har i de seneste 5 år været 2 brud på Herslevvej.
- at der kan leveres tilstrækkeligt tryk til slangevindere i ny daginstitution ved Trællerupskolen

Det reviderede anlægsbudget bortfalder, hvis generalforsamlingen i Herslev Vandværk ultimo august 2024 ikke godkender deres andel af projektet.

Leif Baandrup: Hvis Herslev Vandværks generalforsamling stemmer nej til nødforbindelsen, så er det ikke for nuværende nødvendigt at gøre noget hos os.

Myretuen kan selv opsætte en trykforøger, hvis de har brug for større tryk til at drive slangevindere.

Svar: Hvis Herslev stemmer nej, så vil der gå nogle få år før strækningen vil blive prioriteret renoveret.

Det er korrekt at vi laver en investering lidt før tid, ved at opgraderer strækningen ifm. etablering af nødforbindelse til Herslev.

Anna: Som jeg forstod dig, så var det også for at Herslev Vandværk kan bidrag med forsyning til Gevninge hvis der sker noget i Gevninge.

Kassereren: Herslev Vandværk kan ikke forsyne hele Gevninge by. De vil kunne forsyning strækningen fra Trællerupskolen og mod Herslev.

MidtSjællands Vandforsyning A.m.b.a.

Henrik Theill Hansen: Hvis Herslev Vandværk stemmer nej, så bortfalder det revideret anlægsbudget, og så er det anlægsbudgettet på den ordinære generalforsamling der er gældende.

Svar: Ja, så er det det oprindelige anlægsbudget der er gældende, og de 700 meter på Herslevvej bliver ikke fornyet/opgraderet i år.

Per Møller:

Svar: Jeg kan forstå de spørgsmål der er omkring anlægsudgiften på 1,4 mio. kr. Jeg hæfter mig ved at Niels også siger at det er en strategisk beslutning for at sikre en kritisk masse til vandforsyningen her på sigt.

Mit spørgsmål er, hvis man siger det ikke er den bedste ide. Det er rigtigt at det sikrer Herslev, men det binder dem jo også til os i en eller anden udstrækningen. Hvad er deres alternativ hvis der sket noget i Herslev. Vil Fors kunne gå ind. Ja, det tilgodeser måske mest Herslev.

Kan man skabe et kommitment fra Herslev til at fusionere med os på et senere tidspunkt.

Kassereren: Hvis deres boring "står af" eller noget anden voldsomt sker, så har de ikke noget alternativ. De har ikke nødforbindelse til et andet vandværk.

Hvis problemet hurtigt kan løses, må forbrugerne undvære vand i en kortere periode. Er det længerevarende, så er vand via tankvogne en mulighed indtil der er fundet en løsning. Fors har tidligere meldt ud, at de ikke ønsker at koble andre vandværker på deres vandledning fra Hornsherred Værket til Roskilde by, da det vil øge risikoen for driftsforstyrrelser og de ønsker at prioriterer Roskilde by.

Herslev ønsker at få forsyningssikkerhed ved at etablerer nødforbindelse til os.

I teorien kunne det indskrives i aftalen om etablering af nødforbindelse. Reelt er der ikke et alternativ til os, hvis vi er positive overfor at fusionere, da Fors ikke frivilligt vil overtage Herslev og Kattinge ikke har kapaciteten.

Spørgsmål: Der er dog det forhold at Fors er eget af kommunerne og kan blive tvunget til det.

Svar: Ja, Fors kan blive tvunget af Lejre Kommune til at overtage forbrugerne. Hvad løsningen så bliver vides ikke.

Anna: Er det her noget som økonomien kan holde til? Er der masser af penge i kassen.

Kassereren: Der er ikke masser af penge i kassen, men den reviderede anlægsbudgetramme er uændret.

Det er en ændring i rækkefølgen af anlægsprojekterne for de kommende år der ændres ikke anlægsbudgetrammen.

Pia: Hvor lang tid går der før Bryghuset boring kommer i drift?

Hvis forbrugerne i Herslev jævntligt mangler vand, er de måske lidt "møre" ift. at få nødforsyning.

Kassereren: Bryghuset arbejder på hurtigst muligt. Når de opfylder de vilkår som Lejre Kommune har stillet så kan de gå i drift.

De har lavet boringen, men etablere ikke deres vandværk før de ved at boringen kan give egnet vand. Jeg vil tro det sker indenfor et års tid.

Henrik Theill Hansen: Hvis nu Herslev stemmer nej, kan vi så nå at gennemføre de projekter som er forslået udsat til næste år.

Kassereren: Det bliver lidt mere presset, men min vurdering er at såfremt de entreprenører der vinder udbuddene kan nå det i efteråret, så ja.

MidtSjællands Vandforsyning A.m.b.a.

Torben: De projekter der skydes, er så ikke kritiske, forstået på den måde at de bliver dyre ved at blive rykket et år.

Kassereren: Nej, de er ikke kritiske. Vi er dog pt. presset på at kunne levere brandvand (48 m³/timen) til Avnstrup, hvis det alene er Kirkebjerg Værket der skal levere. Der vil være brug for at Osted Værket hjælper.

Hvis Kirkebjerg Værket skulle blive ramt af driftsproblemer, vil der være forbrugere i Mannerup, Tolstrup, Ny Tolstrup og Avnstrup der vil opleve lavere tryk og flow.

Revideret anlægsbudget 2024 - 2028 (alle beløb er i 1.000 kr.)

Udgift	2024	2025	2026	2027	2028	I alt
Assendløsevejen	0	625	0	0	0	625
Herslevvej	1.400	0	0	0	0	1.400
Hovedvejen til Lærkens Kvarter	0	75	0	0	0	75
Kirke Alle 6 – 10	275	0	0	0	0	275
Ringforbindelse ved Netto	0	750	0	0	0	750
Tilslutning af Gl. Lejre til Gevninge	250	0	0	0	0	250
Pilehøjvej	400	0	0	0	0	400
Renovering af ledningsnet	100	100	100	685	1.350	2.335
Solcelle-anlæg på Osted Værket	200	0	0	0	0	200
Bundfældningsbassin	0	0	150	0	0	150
Renovering af Osted og Kirkebjerg værkerne	0	0	835	400	400	1.635
Nye vandmålere/stikprøvekontrol	0	200	665	665	0	1.530
I alt (Revideret)	2.625	1.750	1.750	1.750	1.750	9.625
I alt (Oprindeligt)	2.650	1.750	1.750	1.750	1.750	9.650

Forslaget blev bragt til afstemning med følgende resultat:

- For: 20
- Imod: 2
- Undlod: 1

Det revideret anlægsbudget er hermed godkendt.

3. Eventuelt

Thyge Jensen: Jeg har snakket med Niels om at man ville prøve at blødgøre vand i Gevninge. Bliver det til noget?

Kassereren: Vi tester et anlæg til efteråret som skulle reducere kalkgenerne. Vi starter med at leje anlægget, og returnere det hvis det ikke har en mærkbar effekt.

Kirsten Juul: Jeg synes jeg vil sige, at Niels har lavet et rigtig flot oplæg. Jeg kan godt forstå at folk fra Gevninge og Herslev synes det er en stor mundfuld.

Men projektet bliver jo ikke billigere af at blive udsat til der blive akut behov for nødforbindelse til Herslev.

Karl Simensen: Jeg har kørt forsøg med det firma der leverer anlæg der skulle reducere kalkgenerne og det virker ikke.

Kassereren: Leverandøren har en positiv referenceliste, hvorfor vi synes vi vil teste det og få vores egne erfaringer. Anlægget er en anden type end det vi har på Osted Værket.

MidtSjællands Vandforsyning A.m.b.a.

Leif Baandrup: Nu er der så meget snak om, om at vi skal have vand på lager til en krisesituation. De er nødstrømsanlæg i Gevninge, får vi så ikke bare vand alligevel.

Kassereren: I Gevninge har Grønager Værket nødstrømsgenerator. 10 sekunder efter strømmen er gået, så kører Grønager Værket med strøm fra generatoren.

Går strømmen til Bygade Værket, så skal der åbnes en ventil i ledningsnettet. Der vil typisk gå ½ - 1 time fra strømmen er gået og til vi har modtaget information om dette og har været i Gevninge og åbne for den pågældende ventil. Man vil således ikke være uden vand i halve eller hele dage.

I Osted vil de forbrugerne i Tolstrup, Ny Tolstrup og Avnstrup have lavere tryk ved strømsvigt til trykforøgeren ved Tolstrupbakken.

Anna: Hvordan ift. vandkvaliteten og sikkerhed.


Kassereren: Der er krav til vandkvaliteten som vi tester flere gange i løbet af året for at sikre/dokumenterer at vi overholder kravene.

Vi har ingen pesticider eller andre fremmedstoffer i vores.

Afslutning

Dirigenten takkede herefter generalforsamlingen for god ro og orden.

Generalforsamlingen sluttede kl. 20.30.



Jens Peter Andersen
Dirigent